



LIBRO OFICIAL DE **Protocolos Coreanos**



15 protocolos oficiales – *De los fundamentos
a los tratamientos más avanzados*

PROTOCOLOS BÁSICOS - INTERMEDIOS - AVANZADOS - NIVEL EXPERTO

JeuDerm
Advanced Medical Skincare

NADIVA

SkinBio
HackingGroup

ÍNDICE DE PROTOCOLOS

— PROTOCOLOS BÁSICOS

- P01 Acné · Protocolo AcnoCell Coreano
- P02 Melasma · Carboxy Gel + Amber Pro
- P03 Flacidez · Oxybotox + Exosomas · Lifting sin Aguja

— PROTOCOLOS INTERMEDIOS

- P04 Glass Skin · Efecto Piel de Cristal Coreano
- P05 Peelings Coreanos · Angel Peel & Matrix Peel

— PROTOCOLOS AVANZADOS

- P06 Cóctel Mónaco · Hidratación Profunda & Luminosidad
- P07 NAD+ · Antienvjecimiento Celular · Vital NAD+
- P08 Salmon DNA · Tratamiento Kardashian PDRN
- P09 CALYRA Skin Booster · Bioestimulación & Regeneración Profunda
- P10 Exosomas Rejusome · Gold Standard Regeneración Celular
- P11 Fiber Hilos PDO/PLLA · Tensado & Lifting (Uso Médico)

— PROTOCOLOS EXPERTO

- P12 BotoLux · Efecto Botox Tópico · Arrugas de Expresión
- P13 Ala Factor · Rosácea · Cuperosis · Manchas · Antiaging
- P14 Ala Factor + BioXome · Tratamiento de Ojeras
- P15 Hydra DNA · Hidratación Intensiva & Rejuvenecimiento Labial

METODOLOGÍA JEUDERM · ESTRUCTURA DE CADA PROTOCOLO

Todos los protocolos siguen la preparación coreana de la piel descrita a continuación. Esta secuencia es el núcleo de la K-Beauty profesional y no debe alterarse sin justificación clínica.

- ✓ PREPARACIÓN: Doble limpieza coreana + tónico equilibrante (pH 5.5)
- ✓ EXFOLIACIÓN: Peel enzimático, químico o mecánico según indicación
- ✓ OXIGENACIÓN: Mascarilla O2 Therapy activadora
- ✓ ACTIVO PRINCIPAL: Microneedling · electroporación · iontoforesis · inyección estéril (médico)
- ✓ POST-TRATAMIENTO: Mascarilla Rejusome, alginato o PPS Post-Procedure Repair
- ✓ CIERRE: Crioterapia / bolas frías + Ghost Mask opcional + masaje + SPF50 obligatorio
- ✓ HOME CARE: Instrucciones individualizadas por tratamiento + suplementos NADIVA

P01 · ACNOCELL

ACNÉ

Protocolo AcnoCell Coreano · Anti-Acné de Precisión

PROTOCOLO BÁSICO

INDICACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	CICLO
Acné activo <i>comedónico e inflamatorio</i>	2× semana <i>primeras 2 sem · luego 1×</i>	50–60 min <i>por sesión</i>	6–8 sesiones <i>+ mantenimiento quincenal</i>

QUÉ TRATA	BENEFICIOS
• Acné activo leve-moderado (grado 1–3) • Poros dilatados y exceso de sebo • Cicatrices post-acné superficiales • Piel seborreica con tendencia a brotes • Inflamación activa y lesiones pustulosas	✓ Reducción del acné activo en 2–3 semanas ✓ Regulación del sebo y poros dilatados ✓ Acción antibacteriana sin antibióticos ✓ Reduce cicatrices e hiperpigmentación ✓ Textura más fina y luminosa desde la 1ª sesión

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza coreana con Línea Acnocell <i>1ª fase (aceite o leche limpiadora Reform Age / My Ato) sobre piel seca – masaje 60 seg, emulsionar con agua, retirar. Disuelve sebo, maquillaje y residuos. 2ª fase: Acnocell Mild Cleanser (gel enzimático pH 5.5) – 30–45 seg, masaje circular. Elimina bacterias sin alterar el microbioma. Retirar con esponja húmeda sin frotar.</i>
02	PREPARACIÓN ② Tónico Acnocell · Técnica patting <i>Aplicar Acnocell Toner (péptido Acnotide™ + Triple M Complex™) con algodón o manos templadas con técnica de palmaditas (patting). Reequilibra el pH cutáneo a 5.5 y activa la acción antibacteriana. No frotar – el tapotement suave maximiza la absorción de los péptidos.</i>
03	EXFOLIACIÓN Zymo o Demela Molecular Peel enzimático – 5 min <i>Nunca AHA fuertes en acné activo inflamado. Peeling enzimático de la línea Zymo (bromelina + papaína) o Demela (exfoliación molecular). Actúa sobre las células muertas sin crear microfisuras que faciliten la entrada</i>

	<i>bacteriana. Combinar opcionalmente con Ala Factor Serum en fase de exfoliación para reforzar la acción reguladora del sebo. Retirar con agua templada.</i>
04	OXIGENACIÓN Mascarilla Acnocell + O2 Therapy – 10 min <i>Mezclar la mascarilla purificante Acnocell (arcilla caolín + zinc) con O2 Therapy para potenciar la oxigenación activa del poro. El oxígeno activo es bactericida natural contra P. acnes. Reduce comedones y descongestia. Retirar con agua fría – el frío contrae el poro ya limpiado.</i>
05	EXTRACCIÓN (si procede) Extracción aséptica de comedones <i>Solo comedones cerrados y abiertos accesibles. Nunca sobre pápulas o pústulas activas inflamadas – el riesgo de diseminación bacteriana es alto. Técnica aséptica con dedos protegidos. Posterior desinfección puntual con solución calmante Acnocell.</i>
06	ACTIVO PRINCIPAL Ala Factor Serum + Luz Azul LED 415 nm <i>Aplicar Ala Factor Energo Serum (5-ALA + Phyto Complex 25™) con movimientos de tapotement suave sobre toda la zona afectada. El 5-ALA es un precursor de la porfirina que se acumula selectivamente en las células sebáceas y bacterias P. acnes. Activar con LED azul 415–450 nm durante 10 minutos: la reacción fotodinámica genera radicales libres localizados que destruyen la bacteria sin dañar el tejido sano. Sin LED: electroporación para potenciar la penetración del Ala Factor Serum en el folículo.</i>
07	POST-TRATAMIENTO Mascarilla Photo Factor Gel Ala Factor – 15 min <i>Photo Factor Gel de la línea Ala Factor: calma la reacción inflamatoria post-extracción y post-LED, aporta antioxidantes. En pieles con cicatrices activas o hiperpigmentación post-acné: sustituir o añadir mascarilla Rejusome (exosomas) para acelerar la reparación tisular.</i>
08	CRIOTERAPIA Bolas frías o gasa fría – 2–3 min <i>Finalizar siempre con crioterapia en el protocolo de acné. El frío contrae el poro, reduce el eritema residual y sella el resultado del tratamiento. Movimientos circulares suaves o presión estática sobre zonas inflamadas. Temperatura recomendada: 4–8 °C.</i>
09	CIERRE Acnocell Treatment Emulsion + SPF50 <i>Nunca cerrar con crema oclusiva densa en acné activo. Acnocell Treatment Emulsion: gel-crema oil-free reguladora, con Copper Tripeptide-1 antibacteriano. SPF50 no comedogénico obligatorio – la exposición solar empeora la hiperpigmentación post-acné hasta un 60%.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Acnocell Mild Cleanser 250ml
- ◆ Acnocell Treatment Emulsion 150ml

- ◆ Acnocell Toner (péptido Acnotide™)
- ◆ Ala Factor Energo Serum 25ml
- ◆ Zymo & Nova Complex (peeling enzimático) / Demela Molecular Peel
- ◆ O2 Therapy (mascarilla oxigenante)
- ◆ Photo Factor Gel Ala Factor
- ◆ Rejusome (exosomas) – opcional en cicatrices
- ◆ Reform Age Mild Cleanser / My Ato Clean Gel (limpieza 1ª fase)
- ◆ SPF50 JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Acné grado 4 nódulo-quístico – derivar al dermatólogo
- ✗ Isotretinoína oral activa o últimos 3 meses
- ✗ Infección bacteriana secundaria activa
- ✗ Herpes labial activo en zona de tratamiento
- ✗ Embarazo (verificar compatibilidad de activos)

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Acnocell Mild Cleanser mañana y noche – nunca jabón alcalino
- Acnocell Treatment Emulsion como hidratante – nunca omitir aunque la piel esté grasa
- SPF50 no comedogénico todos los días – el sol empeora la hiperpigmentación
- Ala Factor Serum 3 noches por semana en casa
- No tocar, apretar ni manipular las lesiones activas
- Cambiar la funda de almohada cada 2 días durante el tratamiento
- Suplemento NADIVA Liver Detox – reduce la carga inflamatoria sistémica que alimenta el acné

P02 · CARBOXY GEL · AMBER PRO

MELASMA & MANCHAS

Protocolo Despigmentante · Carboxy Therapy + Amber Pro + Demela

PROTOCOLO BÁSICO

INDICACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	CICLO
Melasma · Manchas <i>solares y hormonales</i>	Cada 2 semanas <i>mínimo 6 sesiones</i>	60–70 min <i>por sesión</i>	6–8 sesiones <i>+ mantenimiento mensual</i>

QUÉ TRATA	BENEFICIOS
• Melasma y cloasma hormonales • Manchas solares (léntigos actínicos) • Hiperpigmentación post-inflamatoria • Tono irregular y piel fotoenvejecida • Manchas residuales post-acné	✓ Reducción visible desde la 2ª–3ª sesión ✓ Inhibición de la tirosinasa en profundidad ✓ Efecto iluminador y unificador duradero ✓ Sin tiempo de recuperación (no hay descamación) ✓ Mejora simultánea del tono y la textura

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza coreana <i>1ª fase: leche limpiadora Reform Age o Megapolis Universal Clean sobre piel seca – fundamental en manchas para disolver el protector solar completamente. 2ª fase: Acnocell Mild Cleanser o Megapolis Universal Clean gel suave. Sin frotar sobre las zonas pigmentadas – la fricción activa la melanina.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age Collagen Tonic + mapeo fotográfico <i>Aplicar Reform Age Collagen Tonic (MOIST-HA5 + péptidos) con palmaditas. Con buena luz (preferiblemente Wood si disponible) identificar, clasificar y mapear las manchas: superficiales (café claro, bordes definidos) vs profundas (tono irregular, difusas). Fotografiar siempre en el mismo encuadre e iluminación – es la herramienta de medición del progreso.</i>
03	EXFOLIACIÓN Zymo / Demela Molecular Peel AHA – 5–8 min · LuxPeel Plus (solo médicos)

	<i>Demela Molecular Peel pH 3-4 (ácido láctico o mandélico al 15-20%): retira la capa córnea que bloquea la penetración de los despigmentantes, sin agredir la barrera. Demela Molecular Oil para manchas más resistentes. Para melasma muy activo: ácido kójico de la línea Demela. Neutralizar con agua tibia abundante. LuxPeel Plus (médicos): 2-3 min máximo.</i>
04	OXIGENACIÓN Demela Mask Black for White – 10 min <i>Mascarilla Black for White de la línea Demela: péptidos inhibidores de la melanogénesis + niacinamida + arbutina. Activa la microcirculación y crea el estado antioxidante previo necesario para que el Amber Pro actúe con máxima eficacia. Retirar con agua fría.</i>
05	ACTIVO PRINCIPAL Amber Pro 2 ml + Carboxy Therapy Gel <i>Aplicar Carboxy Therapy Gel en capa gruesa sobre toda la zona. Colocar inmediatamente la mascarilla Carboxy Therapy encima y dejar 25 minutos mínimo (el CO2 generado por el bicarbonato activa el efecto Bohr: vasodilatación y mayor entrega de O2 tisular, que potencia la despigmentación). Paralelamente: Amber Pro 2 ml (ácido succínico 1.5% + HA + tranexámico + niacinamida + glutatión) con microchanneling 0.3 mm o electroporación en 3 pasadas. En segunda sesión añadir opcionalmente Vital NAD+ 1 ml: el NAD+ inhibe la tirosinasa desde dentro de la célula y reduce la síntesis de melanina a nivel mitocondrial.</i>
06	ACTIVO COMPLEMENTARIO Demela Lightening Molecular Cream + Demela Emulsion <i>Aplicar en 2-3 capas finas con técnica press & tap: primero Demela Molecular Emulsion (glutatión + sh-polypeptide-7 + vitamina C estabilizada + arbutina), luego Demela Lightening Molecular Cream. Dejar absorber entre capas. El tranexámico al 5% bloquea la activación de melanocitos por radicales UV.</i>
07	POST-TRATAMIENTO Mascarilla alginato o Rejusome exosomas – 20 min <i>Los exosomas (Rejusome) potencian la acción despigmentante al reducir la inflamación crónica de bajo grado que activa la melanina (eje inflamación-pigmentación). Alginato modelante como alternativa calmante. Mantener 20 minutos mínimo bajo ligera presión.</i>
08	CRIOTERAPIA Bolas frías – 3 min <i>El frío reduce la vasodilatación post-tratamiento y potencia la acción despigmentante al disminuir la actividad de la tirosinasa (que es temperatura-dependiente). Movimientos circulares muy suaves. No presionar sobre zonas con manchas vasculares.</i>
09	CIERRE Demela Lightening Cream + SPF50 anti-mancha <i>Cerrar con Demela Lightening Molecular Cream. SPF50 anti-mancha obligatorio e improrrogable. La regla más importante en tratamientos despigmentantes: sin protección solar diaria el tratamiento pierde el 50-70% de su eficacia. Explicarlo en cada sesión como parte del contrato terapéutico.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Carboxy Therapy Gel + Mascarilla Carboxy Therapy JeuDerm
- ◆ Amber Pro 2 ml × 2 viales (ácido succínico 1.5% + HA + tranexámico)
- ◆ Demela Molecular Peel 150ml (pH 3-4) / Demela Molecular Oil
- ◆ Demela Mask Black for White 250ml
- ◆ Demela Lightening Molecular Cream 150ml
- ◆ Demela Molecular Emulsion (despigmentante tópico)
- ◆ Vital NAD+ – opcional sesión alternativa
- ◆ Rejusome exosomas / Alginato modelante
- ◆ Reform Age Collagen Tonic 250ml
- ◆ SPF50 JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Embarazo y lactancia (activos despigmentantes inhibidores de tirosinasa)
- ✗ Retinoides orales activos
- ✗ Piel con heridas o lesiones abiertas activas
- ✗ Fotosensibilidad extrema (medicamentos fotosensibilizantes)
- ✗ Melasma en fase muy activa sin compromiso de FPS diario del paciente

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- FPS50 TODOS LOS DÍAS – sin excepción, aunque esté nublado. Es parte del tratamiento
- Demela Lightening Cream cada noche como hidratante activo
- Vitamina C estabilizada (Ala Vita C) cada mañana
- NO exfoliar en casa durante el ciclo de tratamiento
- Retirada de maquillaje rigurosa – nunca dormir con maquillaje ni FPS
- Sombrero de ala ancha y gafas de sol con filtro UV en exteriores
- Suplemento NADIVA Glutathione oral obligatorio – antioxidante sistémico que reduce la melanina activa

P03 · OXYBOTOX · EXOSOMAS

FLACIDEZ

Protocolo Oxybotox + Exosomas · Efecto Lifting sin Aguja

PROTOCOLO BÁSICO

INDICACIÓN Flacidez <i>óvalo y arrugas expresión</i>	FRECUENCIA Cada 3 semanas <i>ciclo 4-6 sesiones</i>	DURACIÓN 50-60 min <i>por sesión</i>	CICLO 4-6 sesiones <i>+ mantenimiento mensual</i>
--	---	--	---

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza coreana <i>1ª: leche limpiadora Reform Age (o Megapolis Universal Clean) sobre piel seca. 2ª: gel Acnocell Mild Cleanser o Acnocell Multi-Acid Pads (en piel resistente) – masaje circular 60 seg. Retirar con esponja húmeda.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age O2 Boto Fluid + mapeo de zonas <i>Tónico Reform Age Collagen Tonic con técnica patting. Identificar y mapear las zonas de mayor actividad muscular: frente, entrecejo, patas de gallo, comisuras, código de barras, platisma. El mapeo define dónde concentrar el activo.</i>
03	EXFOLIACIÓN Angel Peel / Zymo – 5-8 min <i>Para piel madura o sensible: Angel Peel (Demela suave o Nova). Para piel con mayor resistencia o queratosis: AHA Demela Molecular Peel 15% durante 5 minutos. La exfoliación previa mejora la absorción de los péptidos Argireline + Leuphasyl hasta un 40%.</i>
04	OXIGENACIÓN Mascarilla O2 Therapy – 10 min <i>O2 Therapy como mascarilla oxigenante: aporta oligopéptidos tensores y oxígeno activo. Activa la microcirculación dérmica y prepara el tejido para el activo principal. El oxígeno tisular es cofactor esencial de la síntesis de colágeno.</i>
05	ACTIVO PRINCIPAL Reju Wrinkle 4 ml + Reform Age O2 Boto Fluid

	Aplicar Reju Wrinkle Concentrate (Argireline + Leuphasyl + péptidos tensores) 4 ml con microchanneling 0.3 mm o plawave (parámetros oficiales) para penetración dérmica. Alternativa no invasiva: electroporación en 3 pasadas uniformes. Reform Age O2 Boto Fluid (Syn-Ake + Argireline 550 ppm + adenosina) como segunda capa, incidiendo especialmente en las arrugas de expresión mapeadas.
06	SÉRUM TENSOR Reform Age O2 Boto Fluid · press & tap Aplicar Reform Age O2 Boto Fluid en 2 capas adicionales sobre toda la zona con técnica de presión intermitente ascendente. SIEMPRE de abajo hacia arriba – nunca hacia abajo. El vector ascendente trabaja en favor de la gravedad.
07	POST-TRATAMIENTO Mascarilla Rejusome exosomas – 20 min Para pieles maduras (+55 años): mascarilla Rejusome (exosomas 5B partículas) para potenciar la regeneración y amplificar el efecto de los péptidos. Para pieles más jóvenes: alginato modelante con péptidos tensores como alternativa eficaz.
08	CRIOTERAPIA Bolas frías – 3–4 min La crioterapia al final del Oxybotox es fundamental: produce vasoconstricción que potencia el efecto tensor y crea un efecto lifting inmediato visible. Movimientos siempre ascendentes – de mentón hacia frente. Temperatura 4–8 °C.
09	CIERRE O2 Boto Fluid + Hyal Hidratant Intensive + SPF50 2 gotas de RF Lifting Physyo Gel para sellar el efecto lifting. Hyal Hidratant Intensive como crema selladora. SPF50. Indicar al cliente que no toque el rostro durante 4 horas y que evite el ejercicio intenso las primeras 2 horas.

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Reform Age O2 Boto Fluid 50ml (Syn-Ake + Argireline 550 ppm)
- ◆ Reju Wrinkle Concentrate JeuDerm (péptidos Argireline + Leuphasyl)
- ◆ Reform Age Collagen Tonic 250ml
- ◆ Demela Molecular Peel suave / Angel Peel (Nova o Zymo)
- ◆ O2 Therapy (mascarilla oxigenante)
- ◆ Rejusome exosomas / Alginato modelante
- ◆ Hyal Hidratant Intensive (crema selladora)
- ◆ RF Lifting Physyo Gel – acabado lifting
- ◆ SPF50 JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Inflamación activa o herpes en zona de tratamiento
- ✗ Marcapasos o implantes metálicos (si se usa ultrasonidos o RF)
- ✗ Embarazo
- ✗ Hipertonicidad muscular severa (diagnóstico médico)
- ✗ Enfermedades neuromusculares activas

HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Reform Age O2 Boto Fluid o Ala Factor Serum cada mañana con movimientos ascendentes
- Reform Age Intensive Cream o Reform Age DNA Cream cada noche – estimula colágeno
- SPF50 todos los días
- Masaje facial lifting 5 minutos cada noche – movimientos ascendentes siempre
- Evitar dormir boca abajo – acentúa los surcos y la ptosis
- Hidratación oral: mínimo 2 litros + electrolitos NADIVA 2 veces al día
- NADIVA Collagen + NADIVA NAD+ oral – sinergia con el tratamiento tópico

P04 · GLASS SKIN

GLASS SKIN

Efecto Piel de Cristal · El Protocolo Icónico Coreano

PROTOCOLO INTERMEDIO

INDICACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	CICLO
Universal <i>luminosidad y textura</i>	Cada 2 semanas <i>ciclo 5 sesiones</i>	60–75 min <i>por sesión</i>	5 sesiones <i>+ mantenimiento mensual</i>

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza coreana – el pilar del Glass Skin <i>1ª fase (aceite/leche Reform Age o Megapolis) sobre piel SECA – masaje 90 seg, emulsionar con agua tibia, retirar con esponja. 2ª fase: Acnocell Mild Cleanser gel enzimático pH 5.5 – 30–45 seg. La piel debe quedar ligeramente húmeda al terminar: este detalle es crítico para el resultado Glass Skin porque el HA que aplicaremos a continuación necesita el agua superficial para activarse.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age Collagen Tonic · técnica patting en capas <i>Reform Age Collagen Tonic (MOIST-HA5 + colágeno hidrolizado + péptidos): aplicar con las palmas templadas en técnica patting. Absorber completamente. Repetir 2–3 capas si la piel está muy deshidratada. Esta acumulación de capas de tónico es el paso más diferenciador de la K-Beauty y predispone la piel a la absorción máxima.</i>
03	EXFOLIACIÓN Zymo o Demela enzimático – 5–8 min <i>Zymo & Nova Complex (sistema enzimático de 3 pasos) o Demela Molecular Peel suave – NUNCA mecánico en Glass Skin. La exfoliación enzimática suaviza sin crear microfisuras que interrumpirían el efecto translúcido. 5 min en piel normal; 8 min en piel con queratosis o textura rugosa. Retirar con agua tibia.</i>
04	OXIGENACIÓN O2 Therapy – 10 min <i>Mascarilla O2 Therapy: aporta el primer impulso de luminosidad y oxigenación tisular. El oxígeno activa la síntesis de colágeno y mejora la microcirculación, generando ese primer destello de luminosidad que caracteriza el Glass Skin.</i>

05	ACTIVO CAPA 1 Hydra DNA 1 ml sobre piel HÚMEDA – crítico Aplicar Hydra DNA (Salmon DNA 11% + HA multi-peso) sobre piel AÚN HÚMEDA: el HA de alto peso molecular actúa como esponja que atrapa el agua de la superficie y la sella dentro de la piel. Técnica press & tap ascendente. Este paso define el efecto Glass Skin – nunca saltarlo o aplicarlo sobre piel seca.
06	ACTIVO CAPA 2 Rejusome / BioXome + Ala Vita C · electroporación Aplicar Rejusome (exosomas) o BioXome (mesocóctel con péptidos + fermentos + HA) según disponibilidad. Añadir Ala Vita C (vitamina C 5-ALA estabilizada) para el efecto iluminador. Activar con electroporación (la técnica más eficaz para Glass Skin) o iontoforesis en 3 pasadas. Los activos llegan a dermis superficial sin agujas.
07	ACTIVO CAPA 3 Ghost Mask con Reform Age Collagen Tonic Ghost Mask (film de bio-celulosa ultra-fino): aplicar masajeando hasta absorción completa. Activar pasando Reform Age Collagen Tonic encima. Dejar 3 minutos. El Ghost Mask aporta ceramidas + colesterol que 'rellenan el mortero' de la barrera. Masajear hasta absorción completa.
08	POST-TRATAMIENTO (opcional) Mascarilla lámina hidrogel – 20 min Opcional pero recomendado en pieles muy deshidratadas o en primera sesión: mascarilla de hidrogel coreano o Rejusome para el efecto máximo. No retirar con agua – masajear el exceso hacia el cuello con movimientos ascendentes. El exceso de esencia es nutrición adicional.
09	CRIOTERAPIA Bolas frías / rodillo criogénico – 3–5 min El frío es el paso que define el Glass Skin. La vasoconstricción cierra los poros, potencia el efecto translúcido, sella todos los activos y genera la textura porcelana característica. Movimientos ascendentes desde cuello hasta frente. Temperatura 4–8 °C.
10	CIERRE RF Lifting Physyo Gel (2 gotas) + SPF50 acabado porcelana 2 gotas de RF Lifting Physyo Gel mezcladas con el SPF50 acabado porcelana. La textura ultra-ligera es parte del resultado visual del Glass Skin – un acabado porcelana es parte del protocolo, no solo protección.

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Reform Age Collagen Tonic 250ml
- ◆ Acnocell Mild Cleanser / Megapolis Universal Clean
- ◆ Zymo & Nova Complex / Demela Molecular Peel (exfoliación enzimática)
- ◆ O2 Therapy
- ◆ Hydra DNA 5ml×5 (Salmon DNA 11% + HA multi-peso)
- ◆ Rejusome JeuDerM exosomas / BioXome mesocóctel
- ◆ Ala Vita C (vitamina C 5-ALA estabilizada)

- ◆ Ghost Mask bio-celulosa
- ◆ SPF50 + RF Lifting Physyo Gel

HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Rutina mañana: Reform Age Collagen Tonic → Ala Factor Emulsion → Crema Reform Age → SPF50
- Rutina noche: doble limpieza → Collagen Tonic capas → Hydra DNA 1 ml → Crema Reform Age DNA Cream
- No omitir hidratación aunque la piel se vea grasa – hidratación ≠ grasa
- Exfoliante Zymo en casa máximo 1 vez por semana
- Dormir boca arriba con funda de almohada de seda
- Agua: mínimo 2 litros al día + electrolitos NADIVA 2 veces al día
- NADIVA Glutathione + Collagen – visible a las 4 semanas

P05 · PEELINGS COREANOS

PEELINGS

Angel Peel · Matrix Peel · Renovación Celular & Resurfacing

PROTOCOLO INTERMEDIO

ANGEL PEEL Piel sensible <i>reactiva · rosácea</i>	MATRIX PEEL Resurfacing <i>arrugas · cicatrices · poros</i>	FRECUENCIA Cada 3–4 sem <i>Matrix: no en verano</i>	CICLO 3–6 sesiones <i>según concentración</i>
--	---	---	---

ANGEL PEEL – Suave / Todo el año

- Piel sensible, reactiva, rosácea activa
- Primer contacto con peelings químicos
- Resultado inmediato sin downtime ni descamación
- Fórmula suave: renueva sin irritar, ilumina sin agredir
- Apto todo el año – sin restricción de estación

MATRIX PEEL – Profundo / Otoño-Invierno

- Arrugas profundas, cicatrices atróficas, poros dilatados
- Fotoenvejecimiento avanzado y textura irregular
- Estimulación del colágeno dérmico a largo plazo
- Resurfacing coreano en profundidad sin cirugía
- Solo otoño-invierno o con FPS estricto todo el año

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Limpieza profunda diferenciada <i>ANGEL PEEL: Acnocell Mild Cleanser gel suave – evitar frotar. MATRIX PEEL: Acnocell Mild Cleanser + Reform Age Collagen Tonic para desengrasar. La piel debe estar completamente libre de cosméticos, cremas y SPF – cualquier película sobre la piel altera el pH del ácido y el resultado es impredecible.</i>
02	PREPARACIÓN ② Tónico equilibrante sin alcohol <i>Reform Age Collagen Tonic con toquitos suaves. Secar completamente antes de aplicar el peeling – la humedad residual diluye la formulación ácida y altera el tiempo de actuación. Este paso es una de las causas más frecuentes de resultados inconsistentes.</i>
03	PROTECCIÓN Vaselina en contorno de ojos, labios y aletas nasales

	<i>SIEMPRE antes de cualquier peeling químico: proteger con vaselina el contorno periocular, labial, narinas y cualquier zona con mucosa. La omisión de este paso puede causar quemaduras en zonas sensibles. Es un paso de seguridad obligatorio.</i>
04	APLICACIÓN DEL PEELING Pincel plano · zona por zona <i>ANGEL PEEL (Demela Molecular Peel, Zymo o Nova): capa uniforme y delgada. Tiempo exacto: 10 minutos máximo. MATRIX PEEL: aplicar por zonas (frente → mejilla D → mejilla I → mentón) con pincel plano. Observar frosting en Matrix Peel: el blanqueamiento uniforme indica que el ácido ha actuado hasta la dermis superficial. Respetar tiempos exactos – nunca improvisar, nunca estimar.</i>
05	CONTROL DE ACTUACIÓN Vigilar eritema y respuesta cutánea <i>ANGEL PEEL: retirar al primer rubor uniforme o al tiempo marcado (lo que ocurra primero). MATRIX PEEL: frosting + eritema = señal de neutralización inmediata. Tener siempre agua fría abundante lista. La observación continua durante la actuación del peeling es responsabilidad del profesional.</i>
06	NEUTRALIZACIÓN Agua abundante <i>ANGEL PEEL: agua tibia suave, sin frotar. MATRIX PEEL: agua fría abundante durante 2–3 minutos hasta asegurarse de la neutralización completa. Un ácido mal neutralizado continúa actuando subcutáneamente incluso cuando ya no hay reacción visible.</i>
07	POST-TRATAMIENTO Post Procedure Repair Mask – 20 min <i>PPS Post Procedure Repair Mask (centella asiática + alantoína + ceramidas): reduce el eritema post-peeling, repara la barrera comprometida y calma la inflamación residual. Para Matrix Peel con cicatrices activas: añadir mascarilla Rejusome sobre la PPS para potenciar la regeneración.</i>
08	CRIOTERAPIA Compresas frías – 5 min <i>Especialmente crítico en Matrix Peel: el frío detiene la reacción residual, reduce el eritema y calma la piel. Presión estática sin movimientos. No frotar – la piel está en su estado más sensible post-peeling.</i>
09	CIERRE Hyal Hidratant Intensive + SPF50 <i>Hyal Hidratant Intensive (ceramidas + HA): reponer la barrera. Solo SPF físico/mineral (dióxido de titanio o óxido de zinc) tras peeling – nunca filtros químicos que puedan irritar. Aplicar sin friccionar. Recordar al cliente que no exfolie en casa hasta la próxima sesión.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Demela Molecular Peel 150ml pH 3–4 (Angel Peel / Matrix Peel)
- ◆ Demela Molecular Oil (complementario en manchas resistentes)
- ◆ Zymo & Nova Complex – sistema enzimático 3 pasos (Angel Peel suave)

- ◆ PPS Post Procedure Repair Mask
- ◆ Rejusome exosomas (opcional en cicatrices activas)
- ◆ Hyal Hidratant Intensive
- ◆ Reform Age Collagen Tonic / Acnocell Mild Cleanser (limpieza)
- ◆ SPF50 mineral JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Embarazo y lactancia
- ✗ Isotretinoína activa o últimos 6 meses (Matrix Peel)
- ✗ Herpes labial activo en zona de tratamiento
- ✗ Piel con heridas, lesiones o infección activa
- ✗ Verano / sin protección solar estricta (Matrix Peel)
- ✗ Rosácea grado 3-4 o telangiectasias severas (Matrix Peel)

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- NO exfoliar en casa durante el ciclo de peelings – ni enzimático
- SPF50 mineral todos los días – el AHA aumenta la fotosensibilidad
- Ala Factor Serum o Demela Molecular Cream cada noche
- Adaptive Skin Probio Cream como hidratante – sin retinol mientras hay descamación
- No manipular la descamación post-Matrix Peel si aparece
- Evitar sol directo, piscinas y saunas 48-72h post-sesión
- Agua + electrolitos NADIVA – la regeneración celular consume hidratación

P06 · CÓCTEL MÓNACO

CÓCTEL MÓNACO

Hidratación Profunda · Luminosidad Extrema · Bioestimulación Multiactiva

PROTOCOLO AVANZADO

INDICACIÓN Piel apagada <i>deshidratación · estrés · fatiga</i>	FRECUENCIA Cada 3 semanas <i>ciclo 4 sesiones</i>	DURACIÓN 60–70 min <i>por sesión</i>	CICLO 4 sesiones <i>+ mantenimiento mensual</i>
---	---	--	---

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza coreana <i>Protocolo estándar JeuDerm: 1ª (leche limpiadora Reform Age / Megapolis) + 2ª (Acnocell Mild Cleanser). Masaje circular 60 seg en fase acuosa. Piel ligeramente húmeda al terminar – clave para la absorción del Cóctel.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age Collagen Tonic en capas <i>Reform Age Collagen Tonic con patting. El Cóctel Mónaco es denso en activos – la saturación previa de la piel con tónico mejora la absorción de los mesocócteles hasta un 35%. La preparación de la barrera es tan importante como el activo principal.</i>
03	EXFOLIACIÓN Acnocell Multi-Acid Pads – 5 min <i>Exfoliación suave con Acnocell Multi-Acid Pads (AHA + BHA + enzimas) para preparar la superficie sin agresión. El Cóctel Mónaco penetra significativamente mejor en piel exfoliada al reducirse la resistencia de la capa córnea.</i>
04	OXIGENACIÓN O2 Therapy / Reform Age Micro Touch Mask – 10 min <i>O2 Therapy como mascarilla activadora. Alternativa premium: Reform Age Micro Touch Mask (microneedles marinos 2000 ppm + péptidos + marino complex): activa la regeneración celular y crea el entorno de máxima receptividad para los mesocócteles.</i>
05	PREPARACIÓN DEL CÓCTEL Preparar el Cóctel Mónaco JeuDerm

	Combinación de mesocócteles JeuDerm según el perfil de la cliente: Rejusome (exosomas) + BotoLux (Acetil Hexapéptido-8 + CUBE3 HA) + Crystal PDRN (PDRN + 7 péptidos + 18 EGF + HA triple). Temperatura ambiente. No mezclar con activos no indicados en el protocolo oficial. La sinergia de estos tres activos cubre regeneración + efecto botox + bioestimulación profunda.
06	ACTIVO PRINCIPAL Aplicación con microchanneling o electroporación Microchanneling 0.3 mm (la vía más eficaz para el Cóctel) o plawave/electroporación en 3 pasadas uniformes por todo el rostro. Sin dispositivo: mesoterapia virtual con masaje de presión intermitente. El Cóctel activa los fibroblastos dérmicos y estimula la síntesis de colágeno tipo I y III.
07	MASAJE DE ACTIVACIÓN Masaje linfático coreano – 5 min Movimientos ascendentes y drenantes desde cuello hacia frente: effleurage suave + presiones puntuales en nodos linfáticos cervicales. Activa la microcirculación y distribuye el cóctel uniformemente, mejorando la entrega de nutrientes al tejido.
08	POST-TRATAMIENTO Ghost Mask / Rejusome exosomas – 15 min Ghost Mask (bio-celulosa ultrafina) o mascarilla Rejusome para el potenciado máximo. El resultado del Cóctel Mónaco con exosomas al final es exponencialmente superior al sin exosomas – los exosomas actúan como amplificadores de todos los activos previos.
09	CRIOTERAPIA Bolas frías – 3 min Sella el tratamiento, cierra los canales de absorción y añade un impulso de luminosidad adicional inmediato. Fundamental para el resultado estético visible tras la sesión.
10	CIERRE Hyal Hidratant Intensive + SPF50 JeuDerm Hyal Hidratant Intensive (crema hidratante selladora). SPF50 obligatorio – el Cóctel Mónaco genera mayor sensibilidad temporal al sol las primeras 24 horas.

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Cóctel Mónaco JeuDerm (Rejusome + BotoLux + Crystal PDRN + Hydra DNA)
- ◆ Reform Age Collagen Tonic 250ml
- ◆ Acnocell Multi-Acid Pads (exfoliación)
- ◆ O2 Therapy / Reform Age Micro Touch Mask
- ◆ Ghost Mask bio-celulosa / Rejusome exosomas
- ◆ Hyal Hidratant Intensive
- ◆ SPF50 JeuDerm

HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Hyal Hidratant Intensive (alta concentración) durante 3 días post-sesión
- Crema Reform Age DNA Cream o Ala Factor Cream cada noche
- SPF50 todos los días
- No exfoliar las 72h post-sesión
- Evitar alcohol y tabaco – reducen drásticamente la eficacia del HA y los péptidos
- Agua + electrolitos NADIVA los días post-tratamiento

P07 · VITAL NAD+

NAD+

Antienvejecimiento Celular Avanzado · Vital NAD+ JeuDerm

PROTOCOLO AVANZADO

INDICACIÓN Anti-aging <i>fatiga celular · manchas · DNA</i>	FRECUENCIA Semanal × 4 <i>luego mensual</i>	DURACIÓN 60-70 min <i>por sesión</i>	CICLO 4 semanas <i>intensivo + mantenimiento mensual</i>
---	---	--	--

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza e higienización completa <i>Doble limpieza estándar JeuDerm. Evaluar con buena luz el estado de la piel: manchas activas, textura, zonas de mayor envejecimiento y daño oxidativo. Fotografiar antes de cada sesión para monitorizar la activación mitocondrial progresiva.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age Collagen Tonic + evaluación oxidativa <i>Reform Age Collagen Tonic con patting. Mapear las zonas de mayor concentración de manchas y textura envejecida: el NAD+ actúa con especial eficacia donde hay mayor daño oxidativo acumulado (frente, contorno ocular, mejillas).</i>
03	EXFOLIACIÓN Demela Molecular Peel AHA suave – 5-8 min <i>Ácido láctico o mandélico (Demela Molecular Peel): el NAD+ penetra significativamente mejor en piel exfoliada, al reducirse la resistencia de la capa córnea frente a esta molécula de carga iónica. Neutralizar completamente antes de proceder.</i>
04	OXIGENACIÓN Mascarilla Ala Factor antioxidante – 10 min <i>Mascarilla Ala Factor (5-ALA + Phyto Complex 25™ + resveratrol): crea el estado antioxidante tisular previo necesario para que el NAD+ actúe con máxima eficacia. El resveratrol activa la misma vía de sirtuinas que el NAD+, generando una sinergia potenciadora.</i>

05	ACTIVO PRINCIPAL Vital NAD+ JeuDerm 120mg/5ml · Electroporación <i>Preparar Vital NAD+ (NAD+ + Sodium DNA + ácido succínico + glutatión + HA sódico) según protocolo de concentración oficial. Aplicar con electroporación o iontoforesis – la técnica más eficaz para el NAD+ dado su carácter iónico. Sin aparatología: mesoterapia virtual con presión intermitente. El NAD+ activa sirtuinas SIRT1/SIRT3, repara el ADN celular, aumenta la producción de ATP mitocondrial y reduce la inflamación crónica de bajo grado.</i>
06	ACTIVACIÓN Masaje linfático – 5 min <i>Movimientos linfáticos suaves descendentes por el cuello. El masaje distribuye el NAD+ y activa la microcirculación que mejora su absorción en la dermis profunda.</i>
07	POST-TRATAMIENTO Mascarilla Rejusome exosomas – 15–20 min <i>Los exosomas JeuDerm combinados con NAD+ generan una sinergia regenerativa: el NAD+ activa la energía mitocondrial y los exosomas transportan los mensajes de reparación a los fibroblastos. Sinergia validada en estudios de medicina regenerativa.</i>
08	CRIOTERAPIA Bolas frías – 3 min <i>Finalizar siempre con frío en el protocolo NAD+: el contraste térmico activa el metabolismo mitocondrial superficial y potencia la respuesta de las sirtuinas.</i>
09	CIERRE SPF50 Antiox + Reform Age Intensive Cream <i>Reform Age Intensive Cream (adenosina + niacinamida + péptidos anti-aging) de día o de noche según el horario. SPF50 Antiox JeuDerm durante el día.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Vital NAD+ JeuDerm 120mg/5ml (NAD+ + Sodium DNA + glutatión + HA)
- ◆ Reform Age Collagen Tonic 250ml
- ◆ Demela Molecular Peel AHA suave
- ◆ Ala Factor Emulsion/Mask (antioxidante pre-NAD+)
- ◆ Rejusome exosomas JeuDerm
- ◆ Reform Age Intensive Cream 50ml
- ◆ SPF50 JeuDerm
- ◆ NADIVA NAD+ Metabolic Activator oral – sinergia tópico+oral

HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Reform Age DNA Cream + Ala Factor Serum cada noche – el organismo repara el ADN durante el sueño
- SPF50 antioxidante cada mañana
- NADIVA NAD+ Metabolic Activator como complemento diurno – sinergia oral+tópico demostrada
- Dieta antioxidante: frutas del bosque, té verde, vegetales de hoja verde
- Evitar tabaco – destruye el NAD+ celular a gran velocidad
- Dormir 7-8 horas – la reparación NAD+-dependiente ocurre en las fases REM del sueño

P08 · CRYSTAL PDRN · SALMON DNA

SALMON DNA

Tratamiento Kardashian PDRN · Bioestimulación Profunda

PROTOCOLO AVANZADO

🩺 NOTA MÉDICO-PROFESIONAL

El PDRN (Polideoxirribonucleótido – Sodium DNA de salmón) es un activo de grado médico. Crystal PDRN JeuDerm puede aplicarse tópicamente con microchanneling o dermapen (uso estético) y por vía inyectable intradérmica por profesional habilitado (uso médico). Verificar siempre la normativa de ejercicio profesional vigente en tu país.

INDICACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	NIVEL
Rejuvenecimiento <i>cicatrices · flacidez</i>	Cada 2 semanas <i>ciclo 4–6 sesiones</i>	60–70 min <i>por sesión</i>	AVANZADO <i>producto estéril médico</i>

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza e higienización <i>Doble limpieza JeuDerm estándar. Si se realiza aplicación inyectable: desinfección adicional con clorhexidina 0.5% o solución antiséptica. Valorar estado de la piel, nivel de tolerancia al dolor y posibles contraindicaciones.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age Collagen Tonic + anestésico tópico <i>Reform Age Collagen Tonic con patting. Si se realizará microchanneling intenso o inyección: anestésico tópico EMLA bajo oclusión 20 minutos antes del activo. Con electroporación o masaje no es necesario.</i>
03	EXFOLIACIÓN Zymo / Matrix Peel suave – 5 min <i>Zymo enzimático o Matrix Peel suave (según la piel) para maximizar la absorción superficial del Crystal PDRN. En pieles con cicatrices o textura muy irregular: Matrix Peel 5 min antes del PDRN ofrece resultados sinérgicos superiores.</i>
04	OXIGENACIÓN

	O2 Therapy – 10 min <i>O2 Therapy: activa el metabolismo celular y aumenta la biodisponibilidad de oxígeno tisular antes de la aplicación del PDRN. El receptor A2A de adenosina que activa el PDRN funciona mejor en tejido bien oxigenado.</i>
05	VÍA TÓPICA Crystal PDRN + microchanneling 0.3–0.5 mm <i>Crystal PDRN JeuDerm (5ml×5): PDRN + 7 péptidos + 18 EGF + 15 aminoácidos + 7 minerales + HA triple peso + vitaminas. Aplicar con microchanneling 0.3–0.5 mm (sin llegar a dermis profunda) en movimientos uniformes. Alternativa: electroporación en 3 pasadas. Distribuir por todo el rostro con énfasis en cicatrices, surcos y zonas de mayor daño.</i>
06	VÍA MÉDICA (si procede) Inyección nappage o mesoterapia puntual <i>SOLO PARA PROFESIONAL HABILITADO. Nappage: micropáculas 0.1–0.2 ml intraepi/dérmicas con aguja 30G, cada 1 cm, cubriendo toda la zona. Mesoterapia puntual: cicatrices atróficas o surcos profundos. Distribuir sobrante con masaje circular suave.</i>
07	DISTRIBUCIÓN Masaje circular de activación <i>Masaje circular suave con yemas templadas para distribuir el Crystal PDRN uniformemente. El PDRN activa receptores A2A de adenosina en fibroblastos → proliferación → síntesis de colágeno tipo I y III + elastina.</i>
08	POST-TRATAMIENTO Mascarilla Rejusome exosomas – 20 min <i>Rejusome (exosomas puros) + bio-celulosa: sinergia máxima con PDRN para la regeneración. Los exosomas amplifican la señal regenerativa del PDRN. Calma el eritema post-microchanneling y acelera la reparación tisular.</i>
09	CRIOTERAPIA Bolas frías – 3–4 min <i>Reduce eritema e inflamación post-microchanneling o post-inyección. Presión estática sin movimientos bruscos sobre la piel tratada. Imprescindible para el confort post-sesión.</i>
10	CIERRE PPS Serum Repair + SPF50 JeuDerm <i>PPS Post Procedure Serum (reparación post-procedimiento). SPF50 obligatorio – evitar sol 48 horas. No aplicar activos irritantes durante 24 horas. Indicar claramente al cliente.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Crystal PDRN JeuDerm 5ml × 5 viales (PDRN + 7 péptidos + 18 EGF + HA triple)
- ◆ Hydra DNA 5ml × 5 viales (Salmon DNA 11% – alternativa tópica)
- ◆ Rejusome exosomas / Rejusome Plus (sinergia máxima con PDRN)
- ◆ O2 Therapy

- ◆ Zymo & Nova Complex / Matrix Peel suave (exfoliación previa)
- ◆ PPS Post Procedure Serum Repair
- ◆ Reform Age Collagen Tonic
- ◆ Toda la línea Base Profesional JeuDerm
- ◆ SPF50 JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Alergia conocida al salmón o a mariscos (PDRN de origen salmónido)
- ✗ Enfermedades autoinmunes activas en brote
- ✗ Embarazo y lactancia
- ✗ Anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios (vía inyectable)
- ✗ Infección activa o herpes en zona de tratamiento
- ✗ Queloides o cicatrices hipertróficas activas

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Línea Rejusome domiciliaria completa (crema, sérum, bruma, labial) mañana y noche
- NO retinol, ácidos ni activos irritantes 72h post-sesión
- SPF50 todos los días, especialmente las primeras 48h
- PPS Serum o PPS Cream los primeros 2 días como único activo
- No maquillarse las primeras 24h
- Evitar actividad física intensa 24h
- Electrolitos NADIVA + Collagen NADIVA – reparación desde dentro

P09 · CALYRA LUX 5

CALYRA SKIN BOOSTER

Protocolo PDRN Avanzado · Terapia Telomérica · Longevidad Celular

PROTOCOLO AVANZADO

🩺 NOTA MÉDICO-PROFESIONAL

CALYRA LUX 5 es un producto CE certificado de bioestimulación telomérica con CAP Peptide 5 patentado + PN purificado + HA 3D-effect. Puede aplicarse tópicamente con microchanneling/dermapen (uso estético avanzado) o por inyección intradérmica (uso médico). Su mecanismo actúa sobre 5 vías del envejecimiento celular, incluyendo la restauración de la actividad telomerasa.

INDICACIÓN

Bioestimulación

regeneración profunda ·
longevidad

FRECUENCIA

Cada 3–4 semanas

ciclo 3–4 sesiones

DURACIÓN

60–90 min

por sesión

NIVEL

EXPERTO

terapia telomérica

PROTOCOLO PASO A PASO

PREPARACIÓN ①

Doble limpieza profunda completa

01

Doble limpieza rigurosa JeuDerm. Para CALYRA LUX 5 la higienización es crítica: es un protocolo de bioestimulación dérmica profunda con acción en telómeros. Retirar absolutamente todo resto de crema, maquillaje o SPF.

PREPARACIÓN ②

Collagen Tonic + mapeo y fotografía completa

02

Fotografía de alta resolución antes/después en cada sesión. Mapear: surcos nasogenianos, ojeras, pérdida de volumen, textura, jowls. CALYRA LUX 5 es un protocolo de remodelación integral – el mapa clínico es fundamental para documentar la progresión.

EXFOLIACIÓN

Matrix Peel / AHA 20% – 8 min

03

	<i>CALYRA LUX 5 requiere exfoliación más activa que otros protocolos: la dermis debe estar preparada para recibir el CAP Peptide 5 + PN en profundidad. Matrix Peel 8 minutos o Demela Molecular Peel AHA 20% para piel resistente.</i>
04	ACTIVACIÓN TISULAR Mascarilla calor + O2 Therapy – 15 min <i>Secuencia calor-oxígeno: primero mascarilla con efecto calor leve (vasodilatación controlada, apertura de los canales de absorción) + después O2 Therapy. Esta combinación crea el estado tisular óptimo para la absorción del CALYRA LUX 5.</i>
05	ACTIVO PRINCIPAL CALYRA LUX 5 2.5ml × 2 + Microchanneling <i>CALYRA LUX 5 (CAP Peptide 5 patentado + PN purificado + HA 3D-effect): 2.5 ml por semirostro. Activar con microchanneling 0.5 mm + electroporación en dos pasadas. En versión médica: inyección nappage 30G. El CAP Peptide 5 restaura la actividad de la telomerasa, protege el colágeno de la degradación y aumenta SOD y catalasa (enzimas antioxidantes). El PN activa receptores A2A → proliferación de fibroblastos → colágeno tipo I y III.</i>
06	BIOESTIMULADOR COMPLEMENTARIO BioXome + Factor EGF <i>Segunda capa: BioXome (péptidos + fermentos + HA) en zonas de cicatrices o pérdida de volumen. Crystal PDRN o BotoLux sobre el óvalo facial para el efecto tensor y liftante complementario.</i>
07	OCCLUSIÓN ACTIVA Rejusome exosomas + alginato modelante – 25 min <i>Primera capa: mascarilla Rejusome (exosomas puros) – activación regenerativa máxima. Segunda capa: alginato modelante JeuDerm encima. La doble oclusión multiplica la absorción de los activos y crea un efecto modelante del contorno. La temperatura corporal bajo el alginato potencia la penetración.</i>
08	CRIOTERAPIA Crioterapia avanzada – 5–8 min <i>Las bolas criogénicas o el dispositivo de frío controlado son parte activa del protocolo CALYRA. El contraste térmico activa los mecanismos de hormesis celular (respuesta adaptativa al frío) que potencian la regeneración. Movimientos ascendentes lentos con presión moderada.</i>
09	MASAJE MODELANTE Masaje de modelación coreano – 5 min <i>Técnica coreana de presión-deslizamiento: modela el tejido bioestimulado y mejora el drenaje linfático post-tratamiento. Especialmente efectivo en V-line, definición mandibular y surco nasolabial.</i>
10	CIERRE Hyal Hidratant Intensive + SPF50 + indicaciones <i>Hyal Hidratant Intensive. SPF50. Explicar: las primeras 24–48h puede haber eritema y ligera inflamación – es la respuesta inflamatoria fisiológica del proceso bioestimulador y confirma que el activo ha actuado.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ CALYRA LUX 5 JeuDerm (2.5ml × 2 jeringas – CAP Peptide 5 + PN + HA 3D)
- ◆ BioXome mesocóctel JeuDerm (péptidos + fermentos + HA)
- ◆ Crystal PDRN / BotoLux (complementarios)
- ◆ O2 Therapy + mascarilla calor
- ◆ Rejusome exosomas JeuDerm
- ◆ Alginato modelante JeuDerm
- ◆ Hyal Hidratant Intensive (crema barrera)
- ◆ Matrix Peel / Demela Molecular Peel
- ◆ SPF50 JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Mismas que Crystal PDRN Salmon DNA
- ✗ Queloides o cicatrices hipertróficas activas
- ✗ Embarazo y lactancia
- ✗ Anticoagulantes/antiagregantes (vía inyectable)
- ✗ Enfermedades autoinmunes en brote activo

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Hyal Hidratant Intensive mañana y noche durante 1 semana
- Toda la línea Reform Age en domicilio – potencia el efecto entre sesiones
- NO retinol ni ácidos 72h post-sesión
- SPF50 estricto las primeras 72h y diario el resto
- Masaje suave con yemas de dedos cada noche (movimientos ascendentes)
- NADIVA Collagen + electrolitos – síntesis de colágeno interna
- No fumar – el tabaco destruye el colágeno generado activamente

P10 · REJUSOME EXOSOMAS

EXOSOMAS

Regeneración Celular de Última Generación · Gold Standard Coreano

PROTOCOLO EXPERTO

INDICACIÓN Regeneración <i>universal · post-procedimiento</i>	FRECUENCIA Cada 2–3 semanas <i>ciclo 4–6 sesiones</i>	DURACIÓN 60–75 min <i>por sesión</i>	NIVEL EXPERTO <i>gold standard K-Beauty</i>
---	---	--	---

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Limpieza profunda y desinfección <i>Doble limpieza JeuDerm. Con microchanneling o inyectable: desinfección adicional con antiséptico. Los exosomas son activos de altísima pureza y bioactividad – la piel debe estar perfectamente limpia para no alterar la cadena de señalización extracelular.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age Collagen Tonic + anestésico tópico si procede <i>Anestésico tópico EMLA bajo oclusión 20 minutos si se realizará microchanneling intenso. Con electroporación o masaje suave no es necesario.</i>
03	EXFOLIACIÓN Zymo / Demela enzimático – 5 min <i>Los exosomas (30–150 nm) penetran incluso sin exfoliación previa, pero la exfoliación enzimática mejora la homogeneidad de la distribución y el resultado final. Exfoliante enzimático suave: suficiente para este protocolo.</i>
04	ACTIVACIÓN CELULAR O2 Therapy / Carboxy Therapy – 20 min <i>O2 Therapy o Carboxy Therapy (bicarbonato de sodio): activa el metabolismo celular y crea el estado receptivo óptimo. El efecto Bohr de la Carboxy Therapy aumenta la entrega de O2 tisular, potenciando la actividad de los exosomas.</i>
05	PREPARACIÓN EXOSOMAS Preparar Rejusome según dosificación oficial

	<i>REJUSOME: disolver el polvo liofilizado 20mg en el solvente activo 5ml. Mezclar bien, reposar 3–5 min. Usar en las 3 horas siguientes. REJUSOME PLUS (27B partículas/ml): mantener en nevera hasta el último momento. No mezclar con activos de pH <5 – los exosomas son sensibles al pH y temperatura.</i>
06	ACTIVO PRINCIPAL Rejusome + microchanneling 0.3–0.5 mm <i>Aplicar Rejusome/Rejusome Plus. Activar con microchanneling 0.3–0.5 mm: es la vía más eficaz para los exosomas tópicos (los microcanales permiten la penetración directa a dermis superficial). Alternativa médica: mesoterapia 30G. Los exosomas transportan ARNm, proteínas de señalización y microARN directamente a los fibroblastos dérmicos.</i>
07	SELLADO PPS Post Procedure Gel en capas <i>PPS Gel post-tratamiento: sellar inmediatamente los microcanales tras los exosomas para mantener la concentración activa en el sitio de aplicación. Técnica press & tap.</i>
08	POST-TRATAMIENTO PPS Post Procedure Repair Mask – 20 min <i>PPS Repair Mask (centella asiática + alantoína + ceramidas + factor EGF): calma el eritema post-microchanneling, repara la barrera y potencia la acción de los exosomas. Para pieles muy dañadas: segunda mascarilla Rejusome sobre la PPS.</i>
09	CRIOTERAPIA Bolas frías / criogénico – 4 min <i>El contraste frío potencia la actividad de los exosomas y reduce el eritema post-microchanneling. Presión estática 10 segundos por zona. Temperatura 4–8°C.</i>
10	CIERRE Hyal Hidratant Intensive + SPF50 <i>Hyal Hidratant Intensive sin activos irritantes. SPF50 obligatorio. Las primeras 24h la piel está en fase de mayor actividad regenerativa – protegerla es crítico para no interrumpir el proceso.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Rejusome JeuDerm (20mg + 5ml) – exosomas 5B partículas
- ◆ Rejusome Plus JeuDerm (2ml) – exosomas 27B partículas/ml
- ◆ PPS Post Procedure Gel + PPS Post Procedure Repair Mask
- ◆ O2 Therapy / Carboxy Therapy
- ◆ Zymo & Nova Complex (exfoliación suave)
- ◆ Hyal Hidratant Intensive
- ◆ Reform Age Collagen Tonic
- ◆ Toda la línea Base Profesional JeuDerm
- ◆ SPF50 JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Enfermedades autoinmunes activas (los exosomas modulan la respuesta inmune)
- ✗ Embarazo y lactancia
- ✗ Infección activa o herpes en la zona de tratamiento
- ✗ Cáncer activo o en tratamiento oncológico activo
- ✗ Marcapasos o implantes metálicos (si se usa microchanneling eléctrico)

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- PPS Repair Gel o Cream los 3 primeros días como único activo
- NO retinol, ácidos, vitamina C pura ni activos irritantes 72h
- SPF50 todos los días de forma rigurosa
- Crema Rejusome domiciliaria cada noche
- Agua + electrolitos NADIVA – los exosomas trabajan mejor en tejido bien hidratado
- No deporte intenso ni sauna 24h
- El resultado final se consolida entre los días 7 y 21 – la paciencia forma parte del protocolo

P11 · FIBER HILOS PDO/PLLA

FIBER HILOS

Tensado · Definición · Efecto Lifting Progresivo y Duradero

PROTOCOLO EXPERTO · USO MÉDICO

🩺 NOTA MÉDICO-PROFESIONAL

El protocolo Fiber Hilos PDO/PLLA/PCL es un procedimiento médico-estético que debe ser realizado exclusivamente por médicos, odontólogos o profesionales sanitarios habilitados en su país. Requiere formación específica, certificación y experiencia en anatomía facial. Este protocolo se incluye como referencia para profesionales cualificados de JeuDerm Yuversity.

INDICACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	RESULTADO
Lifting facial <i>óvalo · cuello · cejas</i>	Sesión única <i>o doble con 4–6 sem</i>	45–90 min <i>según área tratada</i>	Hasta 18 meses <i>estimulación progresiva de colágeno</i>

PROTOCOLO PASO A PASO

01	EVALUACIÓN Evaluación, mapeo vectorial y marcaje <i>Evaluación facial completa: grado de ptosis, asimetría, vectores de tracción ideales. Fotografía frontal y lateral estandarizada. Marcar con lápiz dermatográfico los puntos de entrada de la cánula/aguja y los vectores de lifting según el protocolo JeuDerm.</i>
02	PREPARACIÓN Doble limpieza + desinfección antiséptica <i>Doble limpieza completa. Desinfección con clorhexidina 0.5% o similar. No usar alcohol puro en la zona de inserción. Mantener la zona estéril de trabajo durante todo el procedimiento.</i>
03	ANESTESIA Anestésico tópico + local según tolerancia <i>Anestésico tópico bajo oclusión 30–40 minutos. En hilos PDO de gran volumen o COG/MINT: lidocaína 2% sin vasoconstrictor o con vasoconstrictor según indicación clínica y presión arterial del paciente.</i>

04	INSERCIÓN Cánula o aguja según tipo de hilo <i>Hilos lisos PDO mono: cánula roma, plano subdérmico. Hilos con espinas COG/MINT: aguja, plano subSMAS o subdérmico profundo. Seguir los vectores marcados. Insertar en la posición anatómica correcta antes de activar las espinas.</i>
05	TRACCIÓN Tracción vectorial controlada <i>Tracción suave y uniforme siguiendo el vector marcado. El resultado inmediato indica la dirección del lifting definitivo. La inflamación post-procedimiento mejora el resultado en las semanas 2-3, y el colágeno neosintético potencia el efecto a los 2-3 meses.</i>
06	FINALIZACIÓN Corte del hilo al ras + verificación <i>Cortar el hilo al ras con tijera curva estéril. Verificar ausencia de hilo exterior visible. Masajear suavemente para homogeneizar la distribución del hilo bajo la piel.</i>
07	POST-TRATAMIENTO Frío local + PPS Repair Gel <i>Frío local inmediato para reducir hematoma e inflamación post-inserción. PPS Post Procedure Repair Gel JeuDerm. My Ato Intensive Cream si hay eritema o inflamación en zona periférica.</i>
08	CIERRE Indicaciones post-procedimiento detalladas <i>Hielo 20 min/hora las primeras 6 horas. No masajear la zona 2 semanas. No tratamientos faciales intensos durante 4 semanas. Dormir boca arriba con almohada alta durante 2 semanas. Seguimiento obligatorio a las 2 y 4 semanas.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Fiber Hilos PDO JeuDerm (varios calibres: 26G, 29G, 30G · varios tipos: mono, screw, COG)
- ◆ Fiber Hilos PLLA JeuDerm (estimulación colágeno progresiva 12-18 meses)
- ◆ Solución anestésica tópica (EMLA)
- ◆ PPS Post Procedure Repair Gel JeuDerm
- ◆ My Ato Intensive Cream (calmante post-procedimiento)
- ◆ SPF50 JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios – suspender según protocolo médico
- ✗ Enfermedades autoinmunes activas
- ✗ Tendencia a queloides o cicatrices hipertróficas

- ✗ Infección activa en zona de tratamiento
- ✗ Embarazo y lactancia
- ✗ Tratamiento oncológico activo
- ✗ Rellenos o implantes muy superficiales en zona a tratar

HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Hielo local 20 min/hora las primeras 6–8 horas post-procedimiento
- NO masajear la zona durante 2 semanas – puede desplazar el hilo
- Dormir boca arriba con almohada alta 2 semanas
- Evitar tratamientos faciales activos durante 4 semanas
- My Ato Intensive Cream o crema calmante cada 12h los primeros 3 días
- No actividad física intensa las primeras 48h
- Seguimiento obligatorio a las 2 semanas – no opcional

P12 · BOTOLUX

BOTOLUX

Efecto Botox Tópico · Tensado · Arrugas de Expresión

PROTOCOLO EXPERTO

INDICACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	CICLO
Arrugas expresión <i>frente · patas de gallo · código barras</i>	Cada 2–3 semanas <i>ciclo 4–5 sesiones</i>	50–65 min <i>por sesión</i>	4–5 sesiones <i>+ mantenimiento mensual</i>

QUÉ TRATA	MECANISMO DE ACCIÓN
• Arrugas de expresión dinámicas • Frente, entrecejo, patas de gallo • Código de barras peribucal • Tensado del óvalo sin agujas • Clientes sin acceso o renuentes a toxina botulínica	✓ Acetil Hexapéptido-8: inhibe la fusión de vesículas de acetilcolina ✓ CUBE3 Hyaluronic Acid: hidratación profunda y efecto plumper inmediato ✓ Neo-elastin synthesis: síntesis de nueva elastina ✓ Quick lifting effect visible desde la 1ª sesión ✓ Resultado progresivo y acumulativo en el ciclo

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza coreana <i>1ª: leche limpiadora Reform Age o Megapolis Universal Clean sobre piel seca. 2ª: Acnocell Mild Cleanser gel suave pH 5.5, 30–45 seg. El BotoLux requiere una piel perfectamente limpia y desengrasada para que los péptidos activos alcancen el compartimento neuromuscular superficial.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age Collagen Tonic + mapeo de arrugas <i>Reform Age Collagen Tonic con patting. Identificar y mapear con precisión todas las zonas de arrugas dinámicas: frente horizontal, frente vertical (entrecejo), patas de gallo, código de barras, comisuras. El mapeo determina dónde concentrar la aplicación de BotoLux.</i>
03	EXFOLIACIÓN Zymo / Angel Peel – 5–8 min

	<i>Zymo enzimático o Nova suave (Angel Peel) para preparar la superficie. La exfoliación mejora la penetración de los neuropéptidos Acetil Hexapéptido-8 hasta un 40% según estudios de penetración transcutánea. Para piel más resistente: Nova & Zymo 2 pasos, 8 minutos.</i>
04	OXIGENACIÓN O2 Therapy – 10 min <i>O2 Therapy: aporta oligopéptidos tensores y oxígeno activo. Activa la microcirculación y prepara el tejido neuromuscular superficial para recibir el Acetil Hexapéptido-8 del BotoLux con máxima disponibilidad.</i>
05	ACTIVO PRINCIPAL BotoLux 5ml × 2 viales · Electroporación <i>BotoLux (Acetil Hexapéptido-8 + CUBE3 Hyaluronic Acid): aplicar en las zonas mapeadas. Activar con electroporación (la técnica más adecuada para neuropéptidos) en 3 pasadas uniformes, con énfasis especial en las arrugas de expresión identificadas. Sin electroporación: plawave o iontoforesis. Los neuropéptidos necesitan llegar a la unión neuromuscular para inhibir la liberación de acetilcolina, por lo que la técnica de penetración es determinante.</i>
06	SEGUNDA CAPA Reform Age O2 Boto Fluid – press & tap <i>Reform Age O2 Boto Fluid (Syn-Ake 550 ppm + Argireline + adenosina): complemento sinérgico del BotoLux. Aplicar 2 capas con press & tap ascendente sobre todas las zonas de expresión. El Syn-Ake actúa sobre el mismo receptor que el veneno de serpiente de Temple (Waglerin-1): relaja la contracción muscular mifométrica.</i>
07	POST-TRATAMIENTO Rejusome exosomas o Ghost Mask – 15–20 min <i>Mascarilla Rejusome (exosomas): potencia el efecto tensor y antienvjecimiento del BotoLux. Los exosomas amplifican la señal de reparación tisular. Ghost Mask como alternativa si no se dispone de Rejusome: activa el metabolismo dérmico y añade una capa de ceramidas.</i>
08	CRIOTERAPIA Bolas frías – 3–4 min <i>El frío potencia el efecto neuromuscular superficial del BotoLux y produce vasoconstricción que mejora el efecto tensor. Movimientos SIEMPRE ascendentes – fundamental en este protocolo.</i>
09	CIERRE RF Lifting Physyo Gel + SPF50 <i>RF Lifting Physyo Gel (2 gotas) como sellador tensor final. SPF50. Indicar al cliente que no toque el rostro 4 horas y que la expresión facial intensa las primeras 2 horas puede reducir el efecto inicial.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ BotoLux JeuDerm 5ml × 2 viales (Acetil Hexapéptido-8 + CUBE3 Hyaluronic Acid)
- ◆ Reform Age O2 Boto Fluid 50ml (Syn-Ake 550 ppm + Argireline + adenosina)
- ◆ Reform Age Collagen Tonic 250ml
- ◆ Zymo & Nova Complex / Angel Peel (exfoliación suave)

- ◆ O2 Therapy
- ◆ Rejusome exosomas / Ghost Mask
- ◆ RF Lifting Physyo Gel
- ◆ SPF50 JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Inflamación activa, herpes o infección en zona de tratamiento
- ✗ Marcapasos o implantes metálicos en zona cercana (si se usa electroporación)
- ✗ Embarazo
- ✗ Enfermedades neuromusculares diagnosticadas
- ✗ Hipersensibilidad conocida a los péptidos (excepcional)

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Reform Age O2 Boto Fluid cada mañana y noche – efecto acumulativo sobre las arrugas
- Reform Age Intensive Cream o DNA Cream como base nutritiva
- SPF50 todos los días
- Masaje facial lifting 5 minutos cada noche con movimientos ascendentes
- Evitar muecas exageradas las primeras 4 horas post-sesión
- Dormir boca arriba – los pliegues del sueño refuerzan las arrugas de expresión
- NADIVA NAD+ Metabolic Activator + Collagen – síntesis de colágeno complementaria

P13 · ALA FACTOR

ALA FACTOR

Rosácea · Cuperosis · Manchas difusas · Antiaging luminosidad

PROTOCOLO EXPERTO

INDICACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	CICLO
Rosácea · Cuperosis <i>manchas difusas · antiaging</i>	Cada 2–3 semanas <i>ciclo 4–6 sesiones</i>	50–70 min <i>por sesión</i>	4–6 sesiones <i>+ mantenimiento mensual</i>

QUÉ TRATA

- Rosácea eritematosa y pápulo-pustulosa (grado 1–3)
- Cuperosis y telangiectasias difusas
- Manchas superficiales y tono irregular
- Piel sensible con daño por estrés oxidativo
- Arrugas finas por fotodaño y envejecimiento oxidativo

MECANISMO DEL 5-ALA

- ✓ 5-ALA (ácido aminolevulínico): precursor de la porfirina IX endógena
- ✓ En PDT con LED rojo: destrucción selectiva de bacterias y células sebáceas hipertrófiadas
- ✓ Estimula la renovación celular y la síntesis de colágeno
- ✓ Phyto Complex 25™: 25 extractos fitoterapéuticos con acción antiinflamatoria y antioxidante sinérgica
- ✓ Efecto Energo: activa el ATP celular y la cadena respiratoria mitocondrial

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza suave · My Ato o Reform Age <i>1ª fase: My Ato Clean Gel (limpiador ultra suave pH 5.5 para pieles sensibles y atópicas) o Reform Age Mild Cleanser. NUNCA gel con SLS en rosácea – destruye la barrera cutánea ya comprometida. 2ª fase: misma línea suave. Retirar con agua TEMPLADA o fría – el calor activa la cascada inflamatoria vascular.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age Collagen Tonic · patting suavísimo

	<i>Reform Age Collagen Tonic (sin alcohol) con patting muy suave. En rosácea activa: reducir la presión al mínimo. Identificar y mapear las zonas de mayor eritema, cuperosis y telangiectasias. Fotografiar siempre en las mismas condiciones.</i>
03	EXFOLIACIÓN Angel Peel / Zymo enzimático – 5 min MÁX <i>EN ROSÁCEA ACTIVA: solo exfoliante enzimático suavísimo (Zymo enzimático fase 1 únicamente) durante 5 minutos máximo. NUNCA AHA, BHA ni Matrix Peel en rosácea activa – activan la inflamación vascular y empeoran el cuadro. En periodos de remisión: Angel Peel Demela suave es aceptable.</i>
04	OXIGENACIÓN Ala Factor Serum + mascarilla calmante – 10 min <i>Aplicar Ala Factor Energo Serum directamente sobre la piel limpia. Añadir mascarilla calmante con centella asiática (Adaptive Skin Probio Cream o My Ato Intensive Cream textura mascarilla). El 5-ALA preactiva las células para la fase PDT posterior.</i>
05	ACTIVO PRINCIPAL Ala Factor Serum + LED Rojo/Amarillo PDT <i>Ala Factor Energo Serum (5-ALA 0.5% + Phyto Complex 25™ + Energo Complex): aplicar en capas finas sobre todo el rostro. Activar con LED: LED AMARILLO 590 nm (10–15 min) para reducir eritema vascular y cuperosis. LED ROJO 630–660 nm (10 min adicionales) para estimular la síntesis de colágeno y la reparación démica. La combinación amarillo+rojo es el gold standard para rosácea activa en K-Beauty.</i>
06	ACTIVACIÓN Ala Factor Energo Emulsion – press & tap <i>Ala Factor Energo Emulsion (100ml): 5-ALA + Phyto Complex 25™ en emulsión ligera. Aplicar con press & tap suavísimo sobre todo el rostro. Esta emulsión actúa como activador metabólico post-LED y mantiene la acción del 5-ALA durante las horas siguientes.</i>
07	POST-TRATAMIENTO Adaptive Skin Probio Cream – 20 min <i>Adaptive Skin Probio Cream (50ml): prebióticos + ceramidas + probióticos. Restaura el microbioma cutáneo alterado en la rosácea (desequilibrio del microbioma es un factor patogénico conocido). Aplicar en capa generosa y dejar actuar 20 minutos antes de retirar el exceso con toquitos.</i>
08	CRIOTERAPIA Compresas frías o bolas frías – 5 min <i>En rosácea el frío es un paso terapéutico, no solo estético: la vasoconstricción reduce el eritema activo y cierra los capilares dilatados. Compresas frías a 4–8°C, presión estática suave. Temperatura templada nunca – el calor es el principal trigger de la rosácea.</i>
09	CIERRE Adaptive Skin Probio Cream + SPF50 MINERAL

Adaptive Skin Probio Cream como crema de cierre. Solo SPF físico/mineral (ZnO o TiO2) – los filtros químicos pueden irritar la rosácea. Nunca SPF químico. El FPS50 mineral es imprescindible: la radiación UV es el trigger más potente de la rosácea.

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Ala Factor Energo Serum 100ml (5-ALA + Phyto Complex 25™ + Energo Complex)
- ◆ Ala Factor Energo Emulsion 100ml
- ◆ Ala Factor Energo Toner 100ml
- ◆ My Ato Clean Gel 250ml (limpieza ultra suave)
- ◆ My Ato Intensive Cream 50ml (calmante e hidratante)
- ◆ Adaptive Skin Probio Cream 50ml (restauración microbioma)
- ◆ Adaptive Skin Probio Toner 250ml
- ◆ Reform Age Mild Cleanser / Reform Age Collagen Tonic
- ◆ SPF50 mineral JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Rosácea grado 4 o fimatosa – derivar al dermatólogo
- ✗ Herpes activo o infección bacteriana en zona de tratamiento
- ✗ AHA / Matrix Peel con rosácea activa – empeora el cuadro
- ✗ Agua caliente o vapor facial – trigger potente
- ✗ Embarazo (verificar 5-ALA en embarazo)

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Limpieza con My Ato Clean Gel o Adaptive Skin Probio Toner – NUNCA agua caliente
- Adaptive Skin Probio Cream mañana y noche – restaura el microbioma cutáneo alterado
- SPF50 MINERAL todos los días – sin excepción, sin importar la estación
- Ala Factor Energo Serum 2 noches por semana en casa
- Identificar y evitar triggers: calor extremo, alcohol, picante, sol directo, estrés
- No usar retinol, AHA ni vitamina C pura durante el tratamiento activo
- NADIVA Glutathione oral – antiinflamatorio sistémico que reduce la cascada inflamatoria de la rosácea

P14 · ALA FACTOR + BIOXOME

OJERAS · CONTORNO DE OJOS

Protocolo Específico Periocular · Ojeras + Bolsas + Patas de Gallo

PROTOCOLO EXPERTO

INDICACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	CICLO
Ojeras · Bolsas <i>patas de gallo · párpados</i>	Cada 2 semanas <i>ciclo 4-6 sesiones</i>	45-55 min <i>zona periocular</i>	4-6 sesiones <i>+ mantenimiento mensual</i>

TIPOS DE OJERAS – DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

VASCULARES (moradas): cafeína + drenaje linfático. Causa: circulación deficiente, gen heredado.

PIGMENTADAS (marrones): despigmentantes + Ala Factor. Causa: hiperpigmentación periocular, fotodaño.

ESTRUCTURALES (hueco + sombra): solo relleno volumizador o Crystal PDRN médico. Causa: pérdida de grasa periorbital.

*El tratamiento cambia completamente según el tipo.
Diagnóstico preciso antes de elegir protocolo.*

BENEFICIOS

- ✓ Reducción visible del eritema y la oscuridad periocular
- ✓ Mejora de patas de gallo con efecto lifting suave
- ✓ Reducción de bolsas por drenaje linfático activado
- ✓ Hidratación intensa del área más delgada del rostro
- ✓ Resultado sin agujas y sin downtime

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Limpieza ultra suave zona periocular <i>My Ato Clean Gel con temperatura FRÍA – nunca caliente en contorno de ojos. La piel periocular es la más delgada del cuerpo (0.3-0.5 mm) y la más sensible. Retirar residuos de maquillaje de ojos con mucho cuidado. No frotar.</i>
	PREPARACIÓN ② Reform Age Intensive Eye Cream · diagnóstico

	Aplicar Reform Age Intensive Eye Cream (900 ppm péptidos + urea + adenosina) con técnica de press suavísimo. Realizar el diagnóstico diferencial de ojeras (vasculares, pigmentadas, estructurales) – el diagnóstico determina qué activo aplicar en el paso 5.
03	DRENAJE LINFÁTICO Masaje de drenaje orbital – 3 min <i>Técnica de drenaje orbital coreano: pequeños círculos desde el lagrimal interior → bajo el ojo → hacia la sien. Movimientos extremadamente suaves – la presión mínima. El drenaje linfático es el primer y más importante paso en ojeras vasculares: reduce la acumulación de hemoglobina degradada que genera el color morado-azulado.</i>
04	ACTIVACIÓN Ala Factor Serum periocular – press & tap <i>Ala Factor Energo Serum sobre la zona periocular completa (orbicular superior e inferior) con press & tap con el dedo anular (el dedo de menor presión). El 5-ALA activa la renovación celular del área periocular y la síntesis de energía en las células mitocondrialmente fatigadas del párpado.</i>
05	ACTIVO PRINCIPAL BioXome periocular + LED Amarillo <i>BioXome (péptidos + fermentos + HA) sobre contorno de ojos y patas de gallo. Activar con LED AMARILLO 590 nm (10 min): el LED amarillo reduce el eritema vascular periocular (acción directa sobre la hemoglobina) y mejora las ojeras vasculares de forma inmediata. Para ojeras pigmentadas: LED verde 525 nm es más adecuado.</i>
06	ACTIVO COMPLEMENTARIO Crystal PDRN 0.5 ml (médico) / Hydra DNA tópico <i>USO MÉDICO: Crystal PDRN 0.5 ml inyección supraperiostica muy superficial en zona malar inferior (médico habilitado) para ojeras estructurales. VÍA TÓPICA: Hydra DNA (Salmon DNA 11% + HA multi-peso) con press & tap muy suave sobre el área. El PDRN estimula los fibroblastos del tejido periocular y mejora la calidad de la piel de la zona.</i>
07	POST-TRATAMIENTO Reform Age Intensive Eye Cream + compresas frías <i>Reform Age Intensive Eye Cream (900 ppm péptidos): hidratación profunda y acción anti-fatiga específica periocular. Compresas frías 5 minutos: cierra los capilares, reduce la bolsa y sella el tratamiento. El frío periocular tiene efecto drenante adicional.</i>
08	CIERRE Reform Age Eye Cream + SPF50 mineral leve <i>Capa fina de Reform Age Intensive Eye Cream como selladora. SPF50 mineral suave (sin perfume ni alcohol). El contorno de ojos recibe proporcionalmente más radiación UV que el resto del rostro – la fotoprotección es especialmente crítica aquí.</i>

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Ala Factor Energo Serum 100ml (5-ALA periocular)
- ◆ BioXome JeuDerm mesocóctel (péptidos + fermentos + HA)
- ◆ Reform Age Intensive Eye Cream 30ml (900 ppm péptidos)
- ◆ Crystal PDRN JeuDerm 0.5 ml (vía médica)
- ◆ Hydra DNA (vía tópica alternativa)
- ◆ My Ato Clean Gel 250ml (limpieza ultra suave)
- ◆ SPF50 mineral suave JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Infección activa en zona periocular o conjuntivitis
- ✗ Herpes ocular activo
- ✗ Glaucoma activo o presión intraocular elevada (microchanneling eléctrico)
- ✗ Blefaroplastia o cirugía reciente (<6 meses) en la zona
- ✗ Embarazo (Crystal PDRN inyectable)

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Reform Age Intensive Eye Cream mañana y noche – técnica press & tap con dedo anular
- Compresas frías o cucharas de metal enfriadas en nevera por las mañanas – reduce bolsas
- Dormir con almohada alta – el drenaje gravitacional reduce las bolsas matutinas
- SPF50 mineral periocular todos los días – gafas de sol con filtro UV
- Ala Factor Energo Serum 2 noches por semana sobre el contorno
- Evitar frotar el contorno de ojos al retirar el maquillaje
- NADIVA Glutathione + NADIVA Electrolytes – mejora la circulación y reduce la retención de líquidos

P15 · HYDRA DNA

HYDRA DNA

Hidratación Intensiva · Rejuvenecimiento Facial y Labial

PROTOCOLO EXPERTO

INDICACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	CICLO
Deshidratación <i>arrugas finas · labios · rejuvenecimiento</i>	Cada 2 semanas <i>ciclo 4-6 sesiones</i>	55-70 min <i>por sesión</i>	4-6 sesiones <i>+ mantenimiento mensual</i>

QUÉ TRATA

- Deshidratación severa y pérdida de volumen superficial
- Arrugas finas (papel de seda) por deshidratación crónica
- Labios con pérdida de volumen, código de barras y sequedad
- Piel apagada sin tonicidad por déficit de HA dérmico
- Fotoenvejecimiento leve-moderado con pérdida de elasticidad

ACTIVOS DE HYDRA DNA

- ✓ Salmon DNA 11% (PDRN): activa receptores A2A → fibroblastos → HA endógeno
- ✓ HA multi-peso (alto, medio y bajo PM): hidratación en 3 capas de la dermis
- ✓ Péptidos: estimulan colágeno tipo I y elastina
- ✓ Aminoácidos: soporte del andamiaje dermoepidérmico
- ✓ Sinergia PDRN + HA = rejuvenecimiento profundo sin agujas

PROTOCOLO PASO A PASO

01	PREPARACIÓN ① Doble limpieza coreana sobre piel SECA <i>1ª: leche limpiadora Reform Age Mild Cleanser sobre piel seca – masaje 90 seg, emulsionar, retirar. 2ª: Reform Age Mild Cleanser gel suave pH 5.5. La piel debe quedar ligeramente húmeda al terminar – el Hydra DNA necesita esa humedad superficial para activar el HA de alto peso molecular.</i>
02	PREPARACIÓN ② Reform Age Collagen Tonic · 3 capas <i>Reform Age Collagen Tonic en 3 capas con patting: primera capa de hidratación base que potencia la absorción del Hydra DNA. En pieles muy deshidratadas repetir hasta que la piel absorba completamente sin perder la sensación de humedad. La saturación previa es determinante.</i>

03	EXFOLIACIÓN Zymo enzimático suave – 5 min <i>Zymo & Nova Complex enzimático: retira la capa de queratina deshidratada que bloquea la penetración del HA de alto peso molecular. 5 minutos suaves. En pieles muy secas o atópicas: reducir a 3–4 minutos. Retirar con agua tibia.</i>
04	OXIGENACIÓN O2 Therapy + Reform Age Micro Touch Mask – 10 min <i>O2 Therapy o Reform Age Micro Touch Mask (micro-spículas 2000 ppm de esponja marina + péptidos): activa la regeneración y oxigenación tisular. Las micro-spículas crean micro-canales naturales que maximizan la penetración del Hydra DNA en la siguiente capa.</i>
05	ACTIVO CAPA 1 Hydra DNA 1 ml · sobre piel HÚMEDA <i>Hydra DNA (Salmon DNA 11% + HA triple peso): aplicar sobre piel AÚN HÚMEDA – fundamental. El HA de alto peso molecular (>1MDa) actúa como esponja que atrapa y sella el agua superficial dentro de la piel. Técnica press & tap ascendente. Extender por rostro, cuello y labios.</i>
06	ACTIVO CAPA 2 – LABIOS Hydra DNA 0.5 ml específico labial <i>Para el protocolo labial específico: aplicar Hydra DNA 0.5 ml adicional sobre los labios con press & tap muy suave. Activar con BotoLux (Acetil Hexapéptido-8 + CUBE3 HA) sobre contorno labial para el efecto anti-código de barras y plumping. En versión médica: inyección supraparióctica labial con aguja 30G por profesional habilitado.</i>
07	ACTIVO CAPA 3 BioXome + Reform Age Intensive Cream <i>BioXome (péptidos + fermentos + HA) como 3ª capa: aporta los factores de crecimiento fermentados que activan la proliferación de fibroblastos. Reform Age Intensive Cream (550 ppm péptidos) como última capa activa. El sistema de capas progresivas es la clave del protocolo.</i>
08	POST-TRATAMIENTO Ghost Mask / Rejusome exosomas – 20 min <i>Ghost Mask (bio-celulosa ultra-fina) o mascarilla Rejusome: oclusión activa para maximizar la absorción de todas las capas previas. La bio-celulosa se adapta perfectamente al microrelieve facial y crea una barrera de oclusión ideal.</i>
09	CRITERAPIA Rodillo criogénico o bolas frías – 3–5 min <i>El frío sella todas las capas de activos, cierra los poros, potencia el efecto plumping del HA y genera el acabado porcelana característico del Hydra DNA. Movimientos ascendentes siempre, incluyendo la zona labial.</i>
10	CIERRE RF Lifting Physyo Gel + SPF50 acabado porcelana

RF Lifting Physyo Gel (2 gotas) mezcladas con SPF50. Acabado porcelana visible. El cliente sale con un resultado estético inmediato que verifica la eficacia del protocolo.

PRODUCTOS JEUDERM

- ◆ Hydra DNA JeuDerm 5ml × 5 viales (Salmon DNA 11% + HA triple peso + péptidos + aminoácidos)
- ◆ BioXome JeuDerm mesocóctel (péptidos + fermentos + HA)
- ◆ Reform Age Collagen Tonic 250ml
- ◆ Zymo & Nova Complex / Enzimático suave
- ◆ O2 Therapy / Reform Age Micro Touch Mask
- ◆ BotoLux (activo complementario labial)
- ◆ Ghost Mask bio-celulosa / Rejusome exosomas
- ◆ RF Lifting Physyo Gel
- ◆ Reform Age Intensive Cream 50ml
- ◆ SPF50 JeuDerm

⚠ CONTRAINDICACIONES

- ✗ Infección activa o herpes en zona de tratamiento
- ✗ Alergia conocida al salmón (PDRN de origen salmónido)
- ✗ Embarazo (vía inyectable)
- ✗ Labios con relleno muy reciente <4 semanas (vía tópica aceptable)

🏠 HOME CARE OBLIGATORIO

Indica al cliente que siga estas instrucciones en casa. El home care multiplica x3 los resultados del tratamiento.

- Rutina mañana: Collagen Tonic capas → Hydra DNA 0.5 ml (sobre piel húmeda) → Reform Age Intensive Cream → SPF50
- Rutina noche: doble limpieza → Collagen Tonic → Hydra DNA 0.5 ml → Reform Age DNA Cream
- No omitir el paso de HA aunque la piel se vea bien hidratada – el mantenimiento es la clave
- SPF50 todos los días – la radiación UV degrada el HA dérmico activamente
- Agua: mínimo 2 litros al día – el HA necesita agua para ejercer su función
- NADIVA Collagen oral: aumenta la síntesis endógena de colágeno que soporta el HA dérmico
- Descanso adecuado: la síntesis de colágeno es máxima entre las 22h y las 2h de la madrugada



LIBRO OFICIAL DE **Protocolos Coreanos**

15 Protocolos oficiales - *Version actualizada
y ampliada*

**ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE JEUDERM YUVERSITY -
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA**

EDUCAR · INNOVAR · IMPACTAR

Iryna Lazar

Iryna Lazar - CEO & Fundadora - Especialista en Dermoestética Coreana

JeuDerm
Advanced Medical Skincare

NADIVA

SkinBio
HackingGroup